

IDEX
IDEX CORPORATION

■
Reduzca el tiempo de avería con nuestra disponibilidad inmediata de recambios para Blagdon y otras marcas

■
Seguridad de entrega a tiempo del material por encima del **99%**

■
La flexibilidad en el diseño y la producción permite satisfacer con exactitud los requerimientos de nuestros clientes

■
Productos de alta calidad con certificaciones EHEDG, ATEX, ISO.

■
Representación y asistencia técnica al cliente en todo el mundo

BLAGDON PUMP



FDA
Compliant

BOMBAS

Sanitarias e higiénicas



- ALIMENTACIÓN ■ PRODUCTOS LÁCTEOS
- BEBIDAS ■ BIOTECNOLOGÍA
- FÁRMACIA ■ HIGIENE PERSONAL

Para más información visite nuestra página web:

www.blagdonpump.com

Gama de bombas de doble membrana operadas por aire

Categoría principal Bombas de doble membrana operadas por aire



La serie de bombas higiénicas Blagdon con certificado EHEDG están disponibles en los tamaños 1/2", 1" y 2". Todas las bombas están diseñadas para un montaje/desmontaje rápido y asegurar que la parada para limpieza sea lo más rápida posible, es posible asimismo una limpieza CIP.


En bombas Blagdon trabajamos siempre en estrecha colaboración con nuestros clientes para ofrecer la solución más eficiente y efectiva a las aplicaciones de bombeo de productos. Siempre con la intención de minimizar las interrupciones y el tiempo de parada, para mantener los mínimos costes para el cliente.



La fotografía muestra el modelo de 2"

- Gama de conexiones DIN / RJT / IDF y Ferrule
- Autocebante para el vaciado de depósitos
- De serie sin necesidad de lubricación
- Elastómeros calidad alimentaria – EPDM / PTFE
- Presiones hasta 8,6 bar
- Capacidad de bombeo de altas viscosidades y densidad.
- Garantizada limpieza CIP.
- Diseño aprobado CE
- Acero inoxidable 316
- Soporte con rotación 180° de la bomba in situ, opcional

EJEMPLO DE CÓDIGO = B50. 01. ZF. BB. EEE



Información basada en el modelo de 2"

INFORMACIÓN TÉCNICA

CONEXIONES DEL LÍQUIDO	CAUDAL	MÁX. SÓLIDOS	MÁX.. ALTURA DE DESCARGA	VOLUMEN POR EMBOLADA
RJT macho 2" Disponible en otras opciones	0 – 476 litros / minuto (0 – 105 UK galones / minuto)	10 mm (3/8 ")	88 metros (289 pies)	1,9 litros (0,42 UK galones)
MÁX.. PRESIÓN DE TRABAJO	ENTRADA DE AIRE	LIMITES DE TEMPERATURA		PESOS DE LA BOMBA
8,6 bar (125 psi)	3 / 4 " BSP (F)	Determinados por los elastómeros		ZF: - 42 Kg ZS: - 64 Kg

Accesorios: ■ Filtros ■ Montaje sobre carro ■ Cámara de calefacción ■ Carro de ruedas



www.blagdonpump.com

Bombas de doble membrana operadas por aire

Bombas según FDA como alternativa a la gama EHEDG fácilmente adaptable a sus requisitos



Las bombas Blagdon FDA se fabrican con materiales certificados FDA de manera que pueden utilizarse en aplicaciones que requieran el cumplimiento FDA. El nuevo sistema de válvula de aire elimina prácticamente la formación de hielo, bloqueos y la necesidad de lubricación.

La gama de bombas Blagdon FDA son de acero inoxidable electro pulido y son adecuadas en aplicaciones en la industria alimentaria, cosmética y bebidas.

Las bombas Blagdon FDA están disponibles en los tamaños 1/4" *, 1/2", 1", 1 1/2" y 2".


*Solamente con membranas PTFE.



La fotografía muestra el modelo de 1 1/2"

- Variedad de conexiones.
- Fabricadas con materiales que cumplen FDA.
- Autocebante, ideales para el vaciado de depósitos
- De serie sin necesidad de lubricación.
- Presiones hasta 8,6 bar
- Caudales hasta 530 litros / minuto
- Elastómeros EPDM / PTFE cumplen FDA

EJEMPLO DE CÓDIGO = B50. 02. SA. BB. EES - P



Información basada en el modelo de 2"

INFORMACIÓN TÉCNICA				
CONEXIONES DEL LÍQUIDO Triclamp 2" Disponible en otras opciones que incluye DIN / RJT	CAUDAL 0 – 500 litros / minuto (0 – 110 UK galones / minuto)	MÁX. SÓLIDOS 6mm (1/4")	MÁX.. ALTURA DE DESCARGA 88 metros (289 pies)	VOLUMEN POR EMBOLADA 1,9 litros (0,42 UK galones)
MÁX.. PRESIÓN DE TRABAJO 8,6 bar (125 psi)	ENTRADA DE AIRE 3 / 4 " BSP (F)	LIMITES DE TEMPERATURA Determinados por los elastómeros		PESOS DE LA BOMBA SA: - 60 Kg SS: - 92 Kg

- Control de lotes
- Contador de impulsos
- Amortiguador de pulsaciones

www.blagdonpump.com



Las bombas Blagdon son sinónimo de alta calidad en bombas de doble membrana operadas por aire y nuestra experiencia en la tecnología de bombeo permite a la compañía proporcionar la mejor solución a un coste efectivo a las aplicaciones de los clientes en el manejo de líquidos.

En bombas Blagdon estamos dedicados a la fabricación de alta calidad, larga duración y bajo coste para los usuarios de nuestras bombas. Nuestras bombas se venden y tienen asistencia por todo el mundo con nuestra red mundial de distribuidores autorizados.

Estamos comprometidos en proporcionar a los clientes un producto y servicio excepcionales y procurar en todo momento una satisfacción del cliente sin igual. Nos esforzamos en conseguir este objetivo a través de un proceso de mejora continua, como demuestra el hecho de que nuestra entrega a tiempo está por encima del 99% en los dos últimos años. Esto nos permite mantener nuestra posición como líderes a nivel mundial en el mercado del manejo de fluidos.

INDUSTRIAS DE APLICACION

Industrias con procesos higiénicos en:

- Alimentación
- Bebidas
- Farmacia
- Higiene personal
- Biotecnología
- Fábricas de cerveza
- Productos lácteos y cubas de transporte.

APLICACIONES

Trasvase de líquidos viscosos que incluyen:

- Alimentos y productos lácteos
- Bebidas
- Fármacos
- Champús
- Acondicionadores
- Perfume
- Cremas y lociones

Para mayor información, por favor contacte con su distribuidor local:

Descubra más sobre Bombas Blagdon
Para mayor información, visite nuestra web:

- Productos ■ Aplicaciones ■ Materiales
- Distribuidores ■ Especificaciones técnicas (Descargas)
- Boletín de noticias trimestral ■ Solicitud de folletos

Encuentre lo que necesita con sólo dos clicks

Si desea recibir personalmente información actualizada sobre nuestros productos, servicios y ofertas especiales, rogamos nos escriba directamente a sales@blagdonpump.com y nosotros nos encargaremos del resto.



IDEX CORPORATION

INVESTOR IN PEOPLE

BLAGDON PUMP HOLDINGS LIMITED

Lambert Road, Armstrong, Washington,
Tyne & Wear, NE37 1QP, UK.

Tel : +44 (0)191 417 7475 Fax : +44 (0)191 417 5435

E-mail : sales@blagdonpump.com

Página web: www.blagdonpump.com